

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

№ Д-СН.АИ30.В.01086

(регистрационный номер декларации о соответствии)

ЗАЯВИТЕЛЬ ООО "ОМАКС Групп"

(наименование и

143180, Московская область, г. Звенигород, ул. Московская, д. 29, к. 218, а/я 42. ОГРН:
1095015001344

местонахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Фирма "NINGBO SUN-ALPS INDUSTRY DEVELOP CO., LTD."

(наименование и

No. 1898 Shinan West Road. Yuyao, Zhejiang Province, Китай

местонахождение изготовителя)

ЗАЯВИТЕЛЬ ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Крепежные изделия см. приложение № 1 - № 6.

(информация об объекте подтверждения соответствия, позволяющая

Серийный выпуск

идентифицировать объект)

Код ОК 005 (ОКП): 16 1000, 16 4000, 16 5000, 16 8000

Код ТН ВЭД России: См. приложения № 1 - 6

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о безопасности машин и оборудования (Постановление Правительства РФ от 15.09.2009 N 753 с изменениями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 24.03.2011 N 205); ГОСТ 1759.0-87 (Р. 1, 2) Болты, винты, шпильки и гайки. Технические условия, ГОСТ 1147-80 (Р. 1) Шурупы. Общие технические условия, ГОСТ 18123-82 (Р. 1) Шайбы. Общие технические условия, ГОСТ 10618-80 (Р. 1, 2) Винты самонарезающие для металла и пластмассы. Общие технические условия, ГОСТ 6402-70 (Р. 1, 2) Шайбы пружинные. Технические условия.

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) подтверждается продукция)

СХЕМА ДЕКЛАРИРОВАНИЯ СООТВЕТСТВИЯ 2д

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, СЕРТИФИКАТ СИСТЕМЫ КАЧЕСТВА, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ

Протоколы испытаний № 120201/П-15И, № 120201/П-16И, № 120201/П-17И, № 120201/П-18И, № 120201/П-19И, № 120201/П-20И, № 120201/П-21И от 01.02.2012 г. - ИЛ "Ивановский Центр сертификации" ООО "Ивановский Фонд Сертификации" (Атт. аккр. № РОСС RU.0001.21АЮ21), 153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, д. 1.


ИНЫЕ СВЕДЕНИЯ

Контракт № 12/ИМ - ОМ от 24.12.2011 г.

(сведения, предусмотренные техническими регламентами (техническими регламентами))

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗАЯВИТЕЛЯ: продукция безопасна при её использовании в соответствии с целевым назначением. Заявителем приняты меры по обеспечению соответствия продукции требованиям технических регламентов.

СРОК ДЕЙСТВИЯ ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ С 08.02.2012 ПО 07.02.2017.



Заявитель

подпись

Винокуров И.В.

инициалы, фамилия



Декларация о соответствии зарегистрирована

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ "ИВАНОВО-СЕРТИФИКАТ" ООО "ИВАНОВСКИЙ ФОНД СЕРТИФИКАЦИИ"

(наименование и местонахождение органа, зарегистрировавшего

153032, г. Иваново, ул. Станкостроителей, дом 1, тел. (4932) 23-97-48, факс (4932) 23-97-48, E-mail
mail@i-f-s.ru ОГРН: 1043700088080

декларацию о соответствии)

№ РОСС RU.0001.11АИ30 выдан 01.03.2011 г. Федеральным агентством по техническому регулированию и

Руководитель
(уполномоченное им лицо)
органа, регистрирующего
декларацию о соответствии

подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.АИ30.В.01086

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Крепежные изделия:	
16 1000 7318 15 490 0	Анкерные болты (распорные), размеры: диаметром от 6 до 12 мм, длиной от 50 до 150 мм;	
16 1000 7318 15 410 0	Анкерные болты двухраспорные, размеры: диаметром от 10 до 12 мм, длиной от 100 до 250 мм;	
16 1000 7318 15 810 0	Анкерные болты с шестигранной головкой, размеры: диаметром от М8 до М12 мм, длиной от 45 до 130 мм;	
16 1000 7318 15 490 0	Клиновые анкеры, размеры: диаметром от М6 до М12 мм, длиной от 40 до 300 мм;	
16 1000 7318 15 490 0	Анкеры с высокой степенью расклинивания, оцинкованные, размеры: диаметром от 6 до 12 мм, длиной от 45 до 115 мм;	
16 1000 7318 15 490 0	Металлические анкеры для газобетона, оцинкованные, размеры: диаметром от 6 до 10 мм, длиной от 32 до 60 мм;	
16 1000 7318 15 100 0	Болты сантехнические, оцинкованные, размеры: диаметром от М6 до М10 мм, длиной от 60 до 140 мм;	
16 1000 7318 15 100 0	Болты сантехнические, оцинкованные, круглые, размеры: диаметром от М6 до М10 мм, длиной от 60 до 140 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Складные пружинные анкеры с крюком, размеры: диаметром от М3 до М8 мм, длиной от 100 до 120 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Металлические анкеры для пустотелых конструкций, размеры: диаметром от 4 до 8 мм, длиной от 4 до 45 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Металлические анкеры для пустотелых конструкций с крюком С-типа, размеры: диаметром от 4 до 6 мм, длиной от 12 до 16 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Металлический анкер для пустотелых конструкций с крюком О-типа, размеры: диаметром от 4 до 6 мм, длиной от 12 до 16 мм.	



Заявитель

И.В.
подпись

Винокуров И.В.

инициалы, фамилия

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

А.П.
подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.АИ30.В.01086

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Крепежные изделия:	
16 5000 7318 15 590 0	Винты полусферы, полная резьба, оцинкованные, DIN 7985, размеры: диаметром от 3 до 8 мм, длиной от 6 до 100 мм;	
16 5000 7318 15 590 0	Винты с потайной головкой, полная резьба, оцинкованные, DIN 965, размеры: диаметром от 3 до 8 мм, длиной от 6 до 100 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Гайки шестигранные, оцинкованные, диаметром от 3 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 500 0	Гайки шестигранные самоподтягивающиеся, оцинкованные, диаметром от 3 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 990 0	Гайки шестигранные с фланцем, оцинкованные, диаметром от 5 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Гайки переходные (муфты), оцинкованные, диаметром от 5 до 12 мм;	
16 8000 7318 16	Гайки колпачковые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм;	
16 8000 7318 16	Гайки корончатые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Гайки мебельные, диаметром от М4 до М10 мм;	
16 8000 7318 21 000 9	Шайбы пружинные (гроверные), фосфатированные, диаметром от М3 до М12 мм;	
16 8000 7318 21 000 9	Шайбы пружинные (гроверные), оцинкованные, диаметром от М3 до М12 мм;	
16 8000 7318 22 000 9	Шайбы плоские, оцинкованные, диаметром от М3 до М12 мм;	
16 8000 7318 22 000 9	Шайбы плоские увеличенные, оцинкованные, диаметром от М3 до М12 мм;	
16 4000 7315 90 000 0	Крючки S-образные, оцинкованные, гальванизированные, размеры от 3 до 8 мм;	
16 4000 7318 14 990 0	Мебельные конфирматы, шлицы HEX, оцинкованные, размеры 7,0*50.	



М.П. Заявитель

И.В.
подпись

Винокуров И.В.

инициалы, фамилия



Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

А.П.
подпись

Уткин А.П.


инициалы, фамилия

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.АИ30.В.01086

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Крепежные изделия:	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки корончатые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 910 0	Гайки корончатые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 990 0	Гайки корончатые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм.	

Заявитель

подпись

Винокуров И.В.

инициалы, фамилия

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.АИ30.В.01086

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Крепежные изделия:	
16 1000 7318 15 410 0	Болты сантехнические, оцинкованные, размеры: диаметром от М6 до М10 мм, длиной от 60 до 140 мм;	
16 1000 7318 15 410 0	Болты сантехнические, оцинкованные, круглые, размеры: диаметром от М6 до М10 мм, длиной от 60 до 140 мм;	
16 1000 7318 15 810 0	Болты DIN933 с шестигранной головкой, оцинкованные, размеры: диаметром от 4 до 12 мм, длиной от 10 до 200 мм;	
16 8000 7318 16 990 0	Рым-гайки, оцинкованные, гальванизированные, диаметром от М6 до М12 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Гайки барашковые, оцинкованные, диаметром от М3 до М12 мм;	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки шестигранные, оцинкованные, диаметром от 3 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 990 0	Гайки шестигранные, оцинкованные, диаметром от 3 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки шестигранные с фланцем, оцинкованные, диаметром от 5 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Гайки шестигранные с фланцем, оцинкованные, диаметром от 5 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки переходные (муфты), оцинкованные, диаметром от 5 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 990 0	Гайки переходные (муфты), оцинкованные, диаметром от 5 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки колпачковые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Гайки колпачковые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм;	
16 8000 7318 16 990 0	Гайки колпачковые, оцинкованные, диаметром от 4 до 12 мм.	



Заявитель

И.В.

Винокуров И.В.

подпись

инициалы, фамилия

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.АИ30.В.01086

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Крепежные изделия:	
16 1000 7318 15 900 9	Металлические анкеры для пустотелых конструкций с крюком L-типа, размеры: диаметром от 4 до 6 мм, длиной от 12 до 16 мм;	
16 4000 7318 13 000 0	Саморезы с полукруглым крюком, оцинкованные, размеры: диаметром от 3,5 до 8 мм, длиной от 45 до 80 мм;	
16 4000 7318 13 000 0	Саморезы с круглым крюком, оцинкованные, размеры: диаметром от 3,5 до 12 мм, длиной от 45 до 230 мм;	
16 4000 7318 13 000 0	Саморезы с прямоугольным крюком, оцинкованные, размеры: диаметром от 3,5 до 10 мм, длиной от 35 до 220 мм;	
16 1000 7318 15 890 0	Болты DIN933 с шестигранной головкой, оцинкованные, размеры: диаметром от 4 до 12 мм, длиной от 10 до 200 мм;	
16 1000 7318 15 690 0	Болты DIN 912 с цилиндрической головкой и внутренним шестигранником, класс прочности 8.8, размеры: диаметром от M5 до M12 мм, длиной от 12 до 100 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Болты DIN603 мебельные, оцинкованные, размеры: диаметром от 6 до 12 мм, длиной от 20 до 180 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Рым-болты, оцинкованные, гальванизированные, диаметром от M6 до M12 мм;	
16 8000 7318 16 910 9	Рым-гайки, оцинкованные, гальванизированные, диаметром от M6 до M12 мм;	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки стяжки межсекционной, размеры: диаметром от M4 до M6 мм, длиной от 15 до 30 мм. Никелированная;	
16 8000 7318 16 100 0	Гайки барашковые, оцинкованные, диаметром от M3 до M12 мм;	
16 5000 7318 15 900 9	Винты барашковые, оцинкованные, размеры: диаметром от M5 до M8 мм, длиной от 10 до 50 мм.	



Заявитель

подпись

Винокуров И.В.

инициалы, фамилия

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия




РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № Д-СН.АИ30.В.01086

Перечень продукции, на которую распространяется действие декларации о соответствии

код ОК 005 (ОКП) код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Крепежные изделия:	
16 4000 7318 14 990 0	Саморезы для крепления гипсокартонных плит, частая резьба, острый наконечник, фосфатированные, размеры: диаметром от 3,5 до 4,8 мм, длиной от 16 до 152 мм;	
16 4000 7318 14 910 0	Саморезы для крепления гипсокартонных плит, крупная резьба, острый наконечник, фосфатированные, размеры: диаметром от 3,5 до 4,8 мм, длиной от 16 до 152 мм;	
16 5000 7318 12 900 0	Шурупы для крепления деревянных лаг и реек, оцинкованные, размеры: диаметром от 5 до 8 мм, длиной от 30 до 300 мм;	
16 1000 7318 15 490 0	Анкерные болты с гайкой, размеры: диаметром от М8 до М12 мм, длиной от 25 до 300 мм;	
16 1000 7317 00 900 9	Анкер-клин, размеры: диаметром 6 мм, длиной от 40 до 60 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Металлические рамные анкеры, размеры: диаметром от М8 до М10 мм, длиной от 72 до 202 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Рамные дюбели для пустотелых конструкций, размеры: диаметром М10 мм, длиной от 72 до 202 мм;	
16 1000 7317 00 900 9	Забиваемые металлические анкер-гвозди, размеры: 1/4X1 мм, 1/4X1-1/2 мм, 1/4X2 мм;	
16 1000 7318 29 000 9	Потолочные анкеры, размер М6X60 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Анкерные болты с крюком, размеры: диаметром от М8 до М12 мм, длиной от 40 до 70 мм;	
16 1000 7318 15 900 9	Анкерные болты с кольцом, размеры: диаметром от М8 до М12 мм, длиной от 40 до 70 мм;	
16 1000 7318 19 000 9	Забиваемые анкеры (дюбели с нарезанной внутренней резьбой и конусообразным клином), размеры: диаметром от М6 до М12 мм.	



Заявитель

И.В.

Винокуров И.В.

подпись

инициалы, фамилия

подпись

Уткин А.П.

инициалы, фамилия

Руководитель
(уполномоченное
им лицо) органа,
регистрирующего
декларацию о
соответствии

